

## ENGAGEMENT HÅNDTERING

### Roller

- Rollesæt kan blive skabt og antallet af roller kan nu angives på dokument niveau i Arbejdspapirer 2011. Dette for at støtte forskellige former for funktionelle teams inden for et engagement. Disse rollers sæts påvirker brugerfladen, rapporter, rollekrav, CaseView dokumenter, COM funktioner, fortolknings funktion, og dokument filtre.
- Når du højre-klikker på overskriften i Indholdsfortegnelsen eller Papirkurven, vil Vis-fanen byde på mange valg, herunder de aktive roller for engagementet.
- Historikken for ændringer af roller på et dokument, har altid været genereret af Arbejdspapirer. Arbejdspapirer 2011 indeholder flere forbedringer som sikrer, at de rigtige informationer og detaljeringsgraden bliver genereret.

### Kopier Komponenter

- Tilføjet en Gennemse-knap til Kopier Komponenter guiden for at søge efter skabelonen til installationsmappen.

### Spærring

- Frakoblet Rolle styringer for Reviewer Kopi af kundens fil for, at forhindre forvirring, da de ikke kan ændre et låst dokument.

### Engagement Egenskaber

- Løst et problem, der forårsagede det forudgående års indberetningsdatoer at være indstillet forkert, når du opretter et nyt dokument med valgmuligheden "Eksisterende arkiv" i den Nye Fil fra kundedata dialogen

### Spærring af Reviewer kopi

- Arbejdspapirer 2011 gør det nu muligt at skabe en "Reviewer kopi" af en eksisterende låst fil for at give fleksibilitet under overholdelse af dokument regulativerne. Det vigtigste formål med "Reviewer kopi" er at tillade review af dokumentation eller efterfølgende revisorer at gennemse en nedskaleret version af de elektronisk låste Arbejdspapirer engagement dokumenter.

### Kopier fil komponenter

- En ny Kopier fil-komponent guide er blevet tilføjet til Arbejdspapirer 2011 for at erstatte Kopier Model funktionen. Guiden indeholder en trin-for-trin metode til kopiering af komponenter fra en model eller kundearkiv, til en anden. Guiden giver et klarere overblik end den tidligere Kopier Model dialogboks, der var ved at blive meget kompleks.

### Beskyttelse (Sikkerhed)

- I tidligere udgaver af Arbejdspapirer, efter integration med Active Directory for bruger login, ville Arbejdspapirer kun tillade Active Directory-baseret login, uanset den anvendte indstilling i "Tillad kun AD autoriserede brugere". Denne adfærd er blevet ændret, således at andre typer af logons er aktiveret for låste engagement filer hvis "Tillad kun AD autoriserede brugere" indstilling ikke er aktiveret.
- I tidligere udgaver af Arbejdspapirer, gjorde den samme tilladelse det muligt brugere at låse eller låse en fil op gennem Funktioner | Beskyttelse menu. Denne gruppe adgang er nu blevet delt for låse og låse op funktionen når man indstiller gruppens rettigheder.

## Vedligeholdelse

- Der er nu en "Omdøb Arkiv" valgmulighed under "Filer" menuen, der giver brugernes mulighed for at omdøbe en klient fil. Desuden er der mulighed for, på samme tid, at oprette en identifikator for den omdøbte fil. Bemærk, at denne mulighed er kun tilgængelig, hvis klient arkivet ikke er åben.

## Beskyttelse

- Implementeret en mulighed for at brugere, der tilgår et låst arkiv med Active Directory tilladelser, bliver bedt om at prøve at logge på med et andet login, hvis tilladelserne ikke kan åbne det låste arkiv.
- Rettet et problem, hvor brugeren blev bedt om at logge på ved åbning af CaseView, selv om brugeren allerede er logget på Arbejdspapirer.

## Login/Logud

- Implementeret bedre støtte for at indskrive arkiver via en UNC-sti.
- Rettet et problem med at logge på fra en udskrevet kopi, hvis stien er blevet ændret siden den blev udskrevet. Filen kan nu indskrives alligevel, og fejlen om eksklusiv adgang vises ikke.

## Oprensning

- Implementeret et filter for oprydning, der begrænser optegnelser af oprydning til Indholdsfortegnelsen og Papirkurven

## Tracker

- Tracker Job Manageren lukker nu korrekt ned, når Tracker lukkes.
- Ændret scannings funktionalitet for at undgå nedbrud, når en fil inkluderet i scanningen er korrupt eller indeholder ugyldige data.

## RÅBALANCEN, POSTERINGER

### Råbalancen

- Rettet et problem, hvor opdelings kontoers dialog kan få den forkerte saldo for opdelt forælder konti, der forårsager visning af en forkert fejlmeddelelse når dialogen lukkes.
- Rettet et problem hvor kopiering af Råbalancen ved brug af ”Kopier Komponenter” funktionen resulterede i duplikeret mappenumre, når der kopieres ind i en fil med forskellige mapning eller grupperings masker.
- Rettet et problem, der forårsagede automatisk lukning Råbalancen, når der åbnes mere end 100000 optegnelser i konto databasen.

## Konsolidering

- Rettet et problem med filer, der indeholder eksterne konsolideret relative stier. Brugere var ude af stand til at åbne disse filer i Arbejdspapirer 2010.

## Årsafslutning/Rul Fremad

- Rettet et problem hvor mapper i Indholdsfortegnelsen blev slettet efter en Rul Fremad funktion.

## Afrunding

- Rettet et problem hvor en afrundingsindstilling i Arbejdspapirer og CaseView ikke var den samme, og der kom en fejlmeddelelse efter der blev foretaget efterpostering.

## Kalkulationer

- Ændret opførslen af “+” tasten på det numeriske tastatur i kalkulationer, så der indsættes en ”+” karakter i stedet for at springe til den næste linje.

## Efterposteringer

- I Arbejdspapirer kan du nu lave efterposteringer hvor saldo er et resultat af en kalkulation i stedet for en indtastet værdi.
- Engagement arkiver i Arbejdspapirer kan sættes til tilfældige periodedatosekvenser for at supportere kunder med ikke-standard perioder. Tilfældige perioder er nu supporteret for både gentagne og tilbageførte efterposteringer.
- Rettet database feltet, der tilgås for at vise beskrivelsen af Efterposteringer.

## PAPIRLØST

### PDF Eksport

- Gendannet mulighed for at udskrive billed-dokumenter (f.eks. PDF) der er sat til at blive vist vha. den interne billedviser.
- Genindsat mulighed for adgangskodebeskyttelse ved eksport til PDF.
- Rettet oprettelse af flettede PDF filer til også at omfatte skrivebeskyttede PDF dokumenter i den flettede PDF, og slette selvstændige PDF filer korrekt.

## Opfølgninger

- Checkboksen "Bevar ved oprensning" husker nu den sidste indstilling for tidligere oprettede opfølgninger.
- Opfølgninger kan nu tildeles enhver bruger, der eksisterer i den beskyttede opsætning for arkiver, der ikke bruger et Delt Datalager.

## Excel Eksport

- Ved brug af "Eksport til Excel" funktionen, bevarer datoer nu deres format og har den korrekte celletype i Excel. Det giver mulighed for en mere avanceret sorterings funktionalitet i Excel ved brug af disse felter.
- Løst et problem hvor brug af "Gem som Excel" menupunktet ved visse regionale indstillinger resulterede i nul balancer bliver eksporteret.

## Kommentarer

- Hyperlink referencer til Excel dokumenter kan nu målrette en navngiven celle eller et navngivet område. Når "Excel Workbook" er valgt i "Type" feltet i "Hyperlink Reference" dialogboksen, vises nogle Excel-specifikke kontrolelementer.
- Bemærkninger i Arbejdspapirer viser nu yderligere oplysninger i ToolTip, som vises når markøren holdes over dem.
- Bemærkning kan nu blive fremhævet for at give et visuelt stikord i brugerflader. Klik blot på fremhæver ikonet i Bemærkninger menuen og fremhæv den bemærkning du gerne vil drage opmærksomhed mod.
- Når der tilføjes tekstboks bemærkninger til et billede eller et PDF dokument, der er vist gennem den interne billedfremviser, kan tekstboksen for bemærkningen nu blive gjort transparent. Vælg blot "Transparent" afkrydsningsfeltet når der oprettes en tekstboks bemærkning, for at gøre bemærkningens baggrund transparent når den er tilføjet til en fil.
- Rettet et problem, hvor noter føjet til en vendekonto i automatiske dokumenter i Arbejdspapirer 2008 og tidligere versioner vil blive ryddet når filer blev konverteret til Arbejdspapirer 2010.

## Billed Dokumenter

- Arbejdspapirer 2011 giver mulighed for automatisk at få nye billed dokumenter til at bruge den fortrukne type af billedfremviser når de bliver oprettet, baseret på det sidste valg af billedfremviser for den dokument type.

## INTERFACE

### Ydelse

- Rettet et problem med PPC Checkpoint Tools der forhindrede dokumenter i at blive føjet til Indholdsfortegnelsen.

- Forbedret ydelse ved åbning af Arbejdspapirer arkiver over en serverforbindelse.
- Forbedret ydelse ved kørsel af stavekontrol funktionen i CaseWare, især ved brug af det enkelte anførselstegn.
- Rettet et problem, hvor visse klient filer indeholdende eksterne konsolideret relative stier ikke var i stand til at åbne efter opgradering til Arbejdspapirer 2011. Dette ville nogen gange resultere i følgende besked "ERROR: Local String Variable Exceeds Declaration Size".
- Løst et problem med PPC Checkpoint Tool der forhindrede Word- og Excel-dokumenter i at blive føjet til Indholdsfortegnelsen. Fejlen indikerede at dokumentet var beskyttet og ikke kan blive tilføjet.
- Rettet et problem, hvor visse CaseView indstillinger, herunder måleenheder, der ikke automatisk blev kopieret over efter opgraderingen til Arbejdspapirer 2011.
- Rettet installation af C++ bibliotek på 64-bit operativsystemer.
- Forbedret ydeevne af CaseView dokumenter, der har en CV gruppe angivet, når den åbnes af flere brugere i et Citrix miljø.
- Implementeret Euro-tasten til tastaturer med denne tast.

## Udskrivning

- I Udskriv-dialogboksen i Arbejdspapirer er der en Sideområde felt kaldt Sider der bruges til at angive et interval af sider til udskrivning. Dette felt var tidligere sat til en værdi af "1-65535" som standard, men er nu som standard et tomt felt.
- Ændret udskriftsindstillinger for at holde sideretning konsekvente, når dokumenterne udskrives på flere printere.

## Konversion

- Fil | Åbn menuen er blevet opdateret til at give ny funktionalitet til listen over de seneste anvendte filer. De filer, der vises på denne liste kan nu blive fastgjort i dialogboksen, så de altid er tilgængelige i toppen af listen når der åbnes filer.
- Arbejdspapirer 2011 giver nu mulighed for Zoomfunktion med branche-standard kontroller der giver brugerne mulighed for at zoome ind og ud af grænsefladen og nulstille zoom-kontrollen.

## IMPORTER OG INTEGRATION

### Import – ASCII og Excel

- Denne funktion understøtter brugen af tilpassede balancer i løbet af et ASCII import. Den brugerdefinerede balance identifikator skal først oprettes ved hjælp fanen "Brugerbalancer" under "Funktioner | Opsætning".
- Der er en ny kolonne til rådighed, når en ASCII fil er importeret til Arbejdspapirer 2011. For kolonner der indeholder periodebalancer, er det samlede beløb for den kolonne vises i ASCII-tekstfil import dialog boks.

## ARBEJDSPAPIRER

## Indholdsfortegnelsen

- Korrigeret situationer, hvor CaseView identifikator var forkert fjernet ved udførelse af kopier/indsæt eller træk og slip af et CaseView dokument til Indholdsfortegnelsen.
- Rettet et problem, hvor dokumenter ikke kunne trækkes-og-slippes ind i tomme mapper i Indholdsfortegnelsen.
- For at følge Microsofts brugerflade standarder, har vi ændret adfærd af F2-tasten til, at redigere dokumentets navn i Indholdsfortegnelsen.
- Baseret på tilbagemeldinger fra kunder, har vi ændret Indholdsfortegnelse brugerflade til at følge Windows 7's funktionalitet når brugere trækker-og-slipper dokumenter.
- Ny funktionalitet er blevet tilføjet, når du trækker-og-slipper en fil til et holdepunkt eller manuelt dokument.
- Et filter på værktøjslinjen er blevet tilføjet til toppen af Indholdsfortegnelsen for at give adgang til filter kontroller, samt en visuel indikation af filtre der i øjeblikket er anvendt i Indholdsfortegnelsen.
- Find-funktionen for dokumenter er blevet forbedret til præcis at returnere et dokument nummer, når en bruger søger et filnavn.
- En Filnavn-kolonne er blevet føjet til Indholdsfortegnelsen. Denne kolonne viser filnavne for CaseWare dokumenter og eksterne dokumenter.
- Der er en ny kolonne til rådighed i Indholdsfortegnelsen og Indholdsfortegnelses-Rapport for at gøre rulfremad som holdepunkt for dokumenter.
- Som standard kan Excel-dokumenter åbnes i separate instanser af Excel fra Arbejdspapirer 2011s Indholdsfortegnelse. Dette betyder at hvert Excel dokument åbnet fra Arbejdspapirer, åbnes i dens egen instans af Excel, med separate indgange fra Windows-processlinjen.
- Tags kan du blive omdøbt både i Indholdsfortegnelsen og Tag-dialogboksen findes under Dokumenter | Tags. For at omdøbe et Tag, højre-klik på Tag'et og vælg "Omdøb Tag".
- Tagging funktionalitet er blevet tilføjet for Mappning og Grupperinger i Arbejdspapirer. I de forskellige dialog bokse for disse funktioner, kan brugerne oprette Tags og sortere dialogbokse baseret på disse Tags.
- Ændret flytningsadfærd for eksterne dokumenter i undermapper af klientens arkivmappe. Efter at have udført et klip/indsæt eller højre-klik-træk-og-slip handling fra Windows Stifinder, vil dokumenter nu blive flyttet til det øverste klient mappe niveau.
- Tilføjet understøttelse for Office 2007 filtyper til "Skabelon" feltet i "Ny Dokument Lænke" dialogen.

## Integration med 3. parts indhold

- Løst et problem med PPC Checkpoint Tools, der forhindrede Word- og Excel-Dokumenter fra at blive føjet til Document Manager. Fejlen angav at dokumentet fra beskyttet og ikke kunne tilføjes.

## Connector Add-on

- Rettet et problem ved brug af Tax() eller Grp() funktioner i Connector eller CaseView. Funktionerne returnerer nul saldi for ikke-USA skattejuridiktioner.

## XBRL

### Ydeevne

- Ændret standard XBRL version fra 2.0 til 2.1 for alle taxonomier og Globale Indstillinger.
- Tilføjet en "Decimal Beskyttelse" egenskab til numeriske XBRL enheder i CaseView.
- Rettet et problem i CaseView, der fik tabeller til at eksportere til Inline-XBRL uden skift i mellem dem.
- Tilføjet ny funktion til at eksportere flere enheder ved brug af samme Tag.
- Arbejdspapirer kan nu eksportere en enhed med et Tag, der indeholder en tom værdi.
- Rettet en ustabilitet, der opstod under eksport af et dokument med underdokumenter til HTML eller Inline-XBRL.

## RÅBALANCEN, OPSKRIVNING OG BOGHOLDERI

### Konsolidering

- Rettet valideringsrutinen, når der vælges Skatteeksportkode på Skatte-fanen i Råbalance skærmen, til nu at bruge skatteenhed i stedet for den skattemæssige enhed i den globalt valgte enhed.

### Udlandsk Valuta

- Inkluderet fordelt konto i tillæg til hoved konti ved brug af "Fremmed Mønt" værktøjet.

## MODELUDVIKLING INKL. CASEVIEW

### Tabeller

- Rettet en Udskriv / Vis Udskrift problem med tabeller, der strækker sig over flere sider, hvor kolonneoverskrifterne (carryforward sidehoveder) af de efterfølgende sider ikke blev tilpasset med tabellens indhold.
- Afsnit i CaseView har en egenskab kaldt "Før (side top)" som muliggør en brugerdefineret afstand, hvis dette afsnit er det første som fremgår på hver side. Denne egenskab kan blive brugt til at forhindre uønsket plads fra at blive indsat før det første afsnit på hver side. Denne egenskab er nu automatisk sat til ingen, hvis det første afsnit på en side er inden for en tabel.
- Vis / Skjul for flettede tabeller ændret i 2011. Hvis en tabel indeholder flettede tabelpladser såsom overskrifter, der strækker sig over mere end én kolonne, blev den tidligere skjult, når den venstre kolonne var skjult. Nu, hvis en kolonne, som de flettede tabelpladser strækker sig over, er synlige, er de flettede pladser også synlige.

### Udskrivning og Vis Udskrift

- Rettet et CaseView problem, hvor celler med variabel bredde i et justeret afsnit, havde indhold afskåret i "Vis Udskrift" og når de udskrives.

## Master Biblioteker

- To nye genvejstast-kombinationer er oprettet for Master Bibliotekets dialogboks. Genvejstasten Alt+V kan blive brugt til at ændre fokus og få adgang til menuer såsom Filer, Rediger og Vis i hoved-CaseView-vinduet. Genvejstasten Ctrl+F viser Find dialogboksen, som kan bruges til at søge i Master Bibliotekets Indekset.
- Kontekst menuer har et versions felt, som bruges til at følge dine opdateringer til kontekst menuer. Dette hjælper med at forhindre at dine menuer bliver overskrevet når du opdaterer Master Biblioteker.

## Afrunding

- Afrundings-funktionen i Arbejds papirer og CaseView 2011 er blevet forbedret til at tilbyde flere afrundings muligheder. Disse nye muligheder er enten indstillet til visning i indstillinger til Råbalancen, eller i Handlingsindstillinger dialogen for cellen i CaseView.

## Celler

- Rettet en fejl der kunne opstå når der vælges eller slettes flere celler, der tidligere kunne få CaseView til at bryde ned.

## Dokument Bibliotek

- CaseView Repository giver mulighed for at reducere filstørrelsen ved at gemme scripts og billeder separat fra det dokument de bruges i. Billeder og scripts kan nu blive føjet til CaseView Repository, for derefter at bruges i flere dokumenter, men behøver kun at blive opbevaret centralt én gang.

## Bemærkninger

- Der er flere forbedringer til dokumenthenvisningsbemærkninger i denne version af CaseView.

## Kalkulationer

- En ny fane er tilgængelig på skabelondokumenter når du redigerer en skabelon ved hjælp af redigeringstilstanden via Funktion | Modeller. Du kan indtaste en vilkårlig identifikator bestående af tal og bogstaver i Dokument Identifikator feltet til at hjælpe med at henvise til dette dokument senere.
- Arbejds papirer kan bruge modeller til at give specifikke dokumenter og funktioner til dine klient-arkiver. Dog, kan disse skabeloner opdateres og anvende opdateringer til alle kundens filer baseret på skabeloner være en udfordring, når indhold er tilsat, og tilpasninger er foretaget. Modelopdateringer er nu baseret på et versioneringssystem, der giver dig mulighed for at opdatere, kun hvad der kræves, og anvender modelopdateringer selektivt for på hver klient arkiv der er baseret på en model. Det betyder, at klient arkiver ikke længere behøver at blive opdateret manuelt for at afspejle ændringer foretaget på modellen, de er baseret på.

- Nye Gå-til-kode er blevet tilføjet til Arbejdspapirer 2011 for at hente oplysninger på Mappe Nummer Egenskaber og Gruppe Nummer Egenskaber. Mappe Nummer Egenskaber hentes med Gå-til-kode MPR og Gruppe Nummer hentes med koderne GPR1-GPR9 for grupperne 1 til 9 og GPR0 for gruppe 10. Disse Gå-til-koder er tilgængeligt i Gå-til-kode dialogboksen og URL baren i Arbejdspapirer og i Lækningsdialogen i CaseView
- To nye funktioner kaldet ASC() og CHR() er blevet tilføjet til Kalkulationsdialogen i CaseView for, at give opslags funktion for ANSI-tegn og værdier.
- Forbedret lænkning mellem Excel og CaseView ved brug af CVEXCEL funktionen, for at vise saldi korrekt og løse problemer med åbne Excel-filer.

## Afsnit

- Når du ændrer skrifttypen i et afsnit eller celle i CaseView, har du nu mulighed for at formatere teksten med kun store bogstaver.
- CaseView understøtter nu open source ordbøger der har en .dic fil. Det muliggør at du kan tilføje hvilken som helst ordbog som du har brug for at udføre stavekontrol i CaseView

## Brugerflade

- Hvis et afsnit har en Tag anvendt i Tag sektionen af et afsnits egenskaber i CaseView, vises et rødt vinkel ved siden af ansnittet i Typografi-vinduet. Hvis musen peger på ikonet vil der blive vist et Tool-Tip med navnet for etiketten for afsnittet.
- Når CaseView genåbnes efter en uventet nedlukning, vises Autogem dialogboksen for hvilken som helst fil, som kan genskabes brugt af deres Autogem kopi. For 2011, viser CaseView nu tid og dato for hvornår Autogem kopien blev oprettet, i Autogem dialogboksen.
- Dokument Oversigten giver information omkring alle de forskellige taggede områder i dokumentet, og kan bruges til at navigere i dokumentet ved at klikke på posterne i Dokument Oversigten.

## Ydeevne

- Behandlingen af store dokumenter er blevet forbedret i CaseView 2011. Ændringerne til applikationen inkluderer forbedringer til hukommelsen og baggrunds sideinddeling, hvilket vil reducere processtiden for store dokumenter.
- Løst en ustabilitet, der opstod når der tilføjes carry-forward overskrifter til ikke-ombrudte tabeller hvor en række er større end en side.
- Løst en ustabilitet, der opstod når der forsøges at gemme dokumenter mens CaseView lukkes før dokumenterne lukkes.

## Eksport – XBRL

- Rettet et problem der fik dokumenter indeholdende numerisk taggede kontekster med v2.0 eller tidligere taxonomier, til at bryde ned.
- XBRL Review er et nyt værktøj, der bruges til at gennemse XBRL tags i dokumentet. Taggede enheder bliver markerede i kontrast farver, hvor der kan være problemer med tagget.

- Nogle poster i XBRL taksonomier er for lange for at kunne vises fuldt ud i drop-down menuer, hvor de vælges fra. En tooltip viser nu det fulde navn for XBRL objektet der er valgt i drop-down menuen.

### **Sidehoveder og Sidefødder**

- Listen over Sidehoveder og Sidefødder I CaseView er ændret til at vise de hoveder og fødder, der pt. er i brug, separeret fra dem, der endnu ikke er i brug.
- Fjernet den delvise tekst, der nogle gange blev vist under afsnitshovedet.

### **CaseView Database**

- Rettet en database fejl, der forhindrede finansielle poster fra at opdateres korrekt, når pengestrømsanalysen også var åben.